	Dokumentnamn Fackhandel	
Företag	Datum	Version
Deltagare	Framtagen av	Godkänd av
Beskrivning Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna är utformade inom fackhandeln. Den inleds med några allmänna ämnesområden för att sedan följa varans väg och några vanligt förekommande arbetsutrymmen. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor. Mer information om hur checklistorna kan användas finns på prevent.se/checklistor under fliken ”Jobba med checklistorna”.	Listan baseras på följande föreskrifter AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1988:4 Blybatterier BFS 2011:16 Funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)	

Belysning

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
1. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?										

2. Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela?										
3. Finns bländande belysning?										
4. Finns tillräcklig platsbelysning vid respektive arbetsplats?										

Buller

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
5. Förekommer störande buller?										

Luft, temperatur och ventilation

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
6. Upplever personalen att det är för varmt i lokalerna?										
7. Upplever personalen att det är för kallt i lokalerna?										
8. Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?										

9. Fungerar ventilationen tillfredsställande?										
10. Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning?										

Bildskärmsarbete

Fråga	**Ja**	**Nej**	**Ej rel.**	**Riskbedömning**			**Kommentar och åtgärd**	**Ansvarig för utförande**	**Klart när?**	**Kontroll utförd. Datum.**
				låg	**med**	**hög**				
11. Erbjuds personal som normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärmen regelbunden synundersökning och vid behov s.k. terminalglasögon på arbetsgivarens bekostnad?										
12. Har bildskärmen god läsbarhet?										

Kemiska riskkällor

Fråga	**Ja**	**Nej**	**Ej rel.**	**Riskbedömning**			**Kommentar och åtgärd**	**Ansvarig för utförande**	**Klart när?**	**Kontroll utförd. Datum.**
				låg	**med**	**hög**				

13. Finns en förteckning över alla kemiska riskkällor? (Tänk på att kemiska risker kan bildas i verksamheten eller förekomma naturligt)										
14. Finns det säkerhetsdatablad för alla farliga kemiska produkter?										
15. Förvaras kemiska produkter på ett säkert sätt?										

Varumottagning

Fråga	**Ja**	**Nej**	**Ej rel.**	**Riskbedömning**			**Kommentar och åtgärd**	**Ansvarig för utförande**	**Klart när?**	**Kontroll utförd. Datum.**
				låg	**med**	**hög**				
16. Är det klart hur samordningsansvaret uppfylls mot transportföretagen?										
17. Finns det regler för hur chaufförer kan låna en truck vid lossningen?										
18. Har lastkajen tak som skyddar mot nederbörd och snöras?										
19. Är staplat och lagrat gods så upplagt att det inte kan rasa?										

20. Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning / lossning eller transport?										

Truckar

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
21. Har alla truckförare utbildning och arbetsgivarens tillstånd att köra truck?										
22. Används skyddsskor av de som kör truck och de som arbetar i anslutning till truck?										
23. Är sikten från truckarna tillfredsställande även vid transport av stora föremål?										
24. Är truckkörning runt hörn säker ur olycksfallshänseende?										
25. Utsätts truckföraren för vibrationer på grund av exempelvis ojämna golv?										
26. Finns batteriladdningsplats eller -rum för truckarna?										
27. Finns och används ögonskydd vid batteriarbete?										

28. Finns fungerande ögonspolningsutrustning samt rutiner för test och underhåll?										

Lager

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
29. Är godset rätt placerat med avseende på plockfrekvens och vikt?										
30. Kan kampanjvaror och storvolymsvaror placeras i butiken utan omlastning i lagret?										
31. Finns behov av palldragare?										
32. Är lyfthjälpmedlen lätta att flytta nära hyllor m.m?										
33. Kontrolleras pallställ och hyllor regelbundet så att de är hela och inte överlastade?										
34. Är pallställen märkta med maxlast?										
35. Är bärbalkarna säkrade med urhakningsskydd?										

36. Om det är risk för påkörning, finns stolpskydd på gavlarna?										

Varupåfyllning

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
37. Finns tillräckligt breda gångar för arbete och transporter?										
38. Finns lämpliga vagnar e.d. för arbete med påfyllning av varor?										
39. Är tunga varor placerade på lämplig arbetshöjd?										
40. Används rätt teknik och lämpliga verktyg vid öppning av förpackningar?										

Stegar

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
41. Är stegen:										

A. i gott skick?										
B. försedd med rätt typ av glidskydd mot underlaget?										
C. typkontrollerad?										
42. Är anliggande stege som är längre än 5 m eller annan fristående stege som är högre än 3 m, stagad eller förankrad när den används?										

Lyftanordningar

Fråga	**Ja**	**Nej**	**Ej rel.**	**Riskbedömning**			**Kommentar och åtgärd**	**Ansvarig för utförande**	**Klart när?**	**Kontroll utförd. Datum.**
				låg	**med**	**hög**				
43. Är lyftanordningen besiktigad och finns det besiktningsintyg?										
44. Underhålls lyftanordningen?										
45. Har en riskbedömning gjorts innan lyftanordning och lyftredskap används?										
46. Har arbetstagaren som ska använda lyftanordningen arbetsgivarens tillstånd?										

Manuell hantering

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
47. Ger arbetsområdet tillräckligt utrymme för lämpliga arbetsrörelser?										
48. Förekommer arbetsrörelser:										
A. Med armarna över axelhöjd?										
B. Under knähöjd?										
C. Med böj- eller vridrörelser för hand och underarm?										
D. Under stark tidspress?										
E. Som upprepas under längre tid?										
49. Är arbetshöjder anpassade till arbetstagarens kroppsstorlek och arbetsuppgiften?										

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				

50. Förekommer det att man manuellt lyfter och / eller bär tung last?										
A. Utförs endast enstaka lyft?										
B. Är det enkelt att greppa lasten?										
C. Lyfts och bärs lasten nära kroppen?										
D. Utförs lyftet utan att böja rygg och vrida bålen?										
E. Används lyfthjälpmedel?										
F. Används rätt arbetsteknik vid manuell hantering?										

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

Fråga	**Ja**	**Nej**	**Ej rel.**	**Riskbedömning**			**Kommentar och åtgärd**	**Ansvarig för utförande**	**Klart när?**	**Kontroll utförd. Datum.**
				låg	**med**	**hög**				
51. Förekommer repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete?										
52. Finns det möjlighet för arbetstagaren att påverka upplägg och genomförandet av arbetsuppgiften?										

53. Finns det möjlighet för arbetstagaren att lämna arbetsplatsen för korta stunder utan att service eller produktion störs?										

Kassaarbete

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
54. Har personalen fått utbildning i arbetsteknik?										
55. Finns schema för kassaarbete och växling till andra arbetsuppgifter?										
56. Finns larm för att påkalla snabb hjälp?										
57. Informeras kunderna om att de kan underlätta kassaarbetet genom att placera varorna på bandet med kod mot kodläsaren?										
58. För individuell anpassning av kassaarbetsplatsen:										
A. finns det fritt benutrymme?										
B. finns ett höj- och sänkbart fotstöd vid behov?										

C. kan kassaarbetet utföras även stående?										
D. kan stolen flyttas undan vid stående kassaarbete?										
E. kan stolens sits och ryggstöd enkelt regleras?										

Skydd mot rån

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
59. Följer butiken programmet Skydd mot rån i handeln eller finns liknande fungerande säkerhetsarbete?										
60. Har personalen fått säkerhetsutbildning, t.ex. genom Säker i butik?										

Städning

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
61. Finns väl fungerande städrutiner?										

Soprum och källsortering

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
62. Har arbetstagarna fått kunskap (om kemiska och mikrobiologiska risker) och information samt instruktioner för hanteringen av sopor och källsorterat avfall?										
63. Finns instruktioner för säker användning av komprimator?										

Brandskydd

Fråga	Ja	Nej	Ej rel.	Riskbedömning			Kommentar och åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd. Datum.
				låg	med	hög				
64. Finns det ett systematiskt brandskyddsarbete?										
65. Finns en brandskyddsansvarig person?										
66. Är utrymningsvägarna:										
A. Markerade?										
B. Märkta med skyltar som syns även när det är mörkt?										

C. Fria (ej blockerade)?										
D. Öppningsbara utan nyckel?										
E. Minst två till antalet och oberoende av varandra?										
67. Finns utrymningslarm som varnar alla i lokalerna?										
68. Om ni har brandfarliga varor, finns tillstånd för förvaring och hantering?										
69. Har ansvariga personer genomfört webbutbildningen Brandfarlig vara?										
70. Har anställda genomfört webbutbildningen Brand i handeln?										
71. Övas utrymning?										